

UNIVERZÁLNÍ APLIKÁTOR PRO BALÍKOVACÍ LISY



Aplikátor MP6 je určen pro balíkovací lisy.

Aplikátor je určen pro aplikování konzervantů na bázi kyselin, kde je nutné používat nádrže o objemu 100 litrů. Při dávkování 3-5 L/tunu je objem nádrže 50 litrů nedostačující, tak jak je to běžné při aplikování biologických konzervantů.

Tento aplikátor umožňuje výběr z různých nádrží a stativů, které jsou nedílnou součástí naší nabídky. Výhodou této sestavy je také možnost umístění čerpadla odděleně od nádrže (například v přední části traktoru), jelikož čerpadlo disponuje samonasávacím systémem.



Typ čerpadla:	Membránové	Nádrž:	100 L
Tlak:	3,5 bar.	Použití:	Balíkovací lisy
Dávkování:	max. 6 l / min.	Aplikace:	Konzervanty na bázi kyselin

Trysky


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.




COLOR	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
SIZE	DT 0.5				DT 0.75				DT 1.0				DT 1.5			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.228	0.279	0.332	0.360	0.342	0.422	0.484	0.541	0.456	0.562	0.645	0.721	0.684	0.843	0.967	1.081
COLOR	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
SIZE	DT 2.0				DT 2.5				DT 3.0				DT 4.0			
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5
L/min	0.912	1.124	1.290	1.442	1.139	1.404	1.611	1.801	1.367	1.685	1.993	2.161	1.823	2.248	2.578	2.882
COLOR	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
SIZE	DT 5.0				DT 7.5				DT 010							
BAR	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.0	1.5	2.0	2.5				
L/min	2.279	2.810	3.223	3.603	3.418	4.214	4.843	5.404	4.558	5.619	6.446	7.207				


Náhradní díly - sestava čerpadla



1. Filtr
2. Trubka s vnitřním závitem
3. Spojka závitová
4. Kleno závitové
5. Čerpadlo MP6
6. Vsuška mosazná
7. Průtokoměr
8. Kabel k průtokoměru
9. 1/2" závit - lepení
10. Matka 3/4"
11. Redukce
12. Kabinet
13. Konektor čtyřpólový
14. Plastový kryt
15. Držák nádrže - 2x
16. Popruh - 2x



Kompletní sada



Sestava čerpadla MP6

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Filtr | 10. Matka 3/4" |
| 2. Trubka s vnitřním závitem | 11. Redukce |
| 3. Spojka závitová | 12. Kabinet |
| 4. Koleno závitové | 13. Konektor čtyřpólový |
| 5. Čerpadlo MP6 | 14. Plastový kryt |
| 6. Vsuvka mosazná | 15. Držák nádrže – 2x |
| 7. Průtokoměr | 16. Popruh – 2x |
| 8. Kabel k průtokoměru | |
| 9. 1/2" závit - lepení | |



Kompletní sada s čerpadlem

- | |
|---|
| 17. Čerpadlo v boxu |
| 18. Kabel k čerpadlu |
| 19. Kabel dálkového ovládání |
| 20. Kabel k průtokoměru |
| 21. Kontrolní jednotka Flowmatic - Lite |
| 22. Držák Kontrolní jednotky |
| 23. Držáky trysek |
| 24. Trysky |
| 25. Nerezové spony |



Váš dodavatel:

